

定番のホイールセット価格とスペックを下記の順に掲載しています。

| | |
|------|-----------------------------|
| 2ページ | Kシリーズチューブラー リムブレーキ |
| 3ページ | Kシリーズクリンチャー リムブレーキ |
| 4ページ | Kシリーズチューブレス25mm リムブレーキ |
| 5ページ | Kシリーズクリンチャー専用 25mm ディスクブレーキ |
| 6ページ | Kシリーズチューブレス26mm ディスクブレーキ |
| 7ページ | J/ Fシリーズ リムブレーキ |

1) Kシリーズチューブラー (23mm幅) リムブレーキ メールでのご注文は6%Off

| ホイール型式 | リム型式 | ハブ | スポーク | 参考重量(g) | 税込価格 | | |
|--|----------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|----------|
| KT35-23WY-1423 | KT35-23 | フロント XRC-F06 リヤ XRC-R08 (2クロス) フロント20H/リヤ 24H | Pillar PSR 1423 黒 | 1220 | ¥ 74,603 | | |
| KT45-23WY-1423 | KT45-23 | | | 1314 | ¥ 76,277 | | |
| KT25-23WY-XTRA | KT25-23 | | Pillar PSR X-TRA 1420 黒 | | 1022 | ¥ 81,632 | |
| KT35-23WY-XTRA | KT35-23 | | | | 1119 | ¥ 82,301 | |
| KT45-23WY-XTRA | KT45-23 | | | | 1216 | ¥ 83,974 | |
| KT55-23WY-XTRA | KT55-23 | | | | 1316 | ¥ 84,979 | |
| KT25-23WY-RAY | KT25-23 | | CX-RAY | | 1020 | ¥ 85,313 | |
| KT35-23WY-RAY | KT35-23 | | | | 1117 | ¥ 85,983 | |
| KT45-23WY-RAY | KT45-23 | | | | 1213 | ¥ 87,656 | |
| KT55-23WY-RAY | KT55-23 | | | | 1313 | ¥ 88,660 | |
| KT35-23SWY-1423 | KT35-23S | | Pillar PSR 1423 黒 | | 1120 | ¥ 84,644 | |
| KT45-23SWY-1423 | KT45-23S | | | | 1214 | ¥ 86,317 | |
| KT25-23SWY-XTRA | KT25-23S | | | Pillar PSR X-TRA 1420 黒 | | 952 | ¥ 91,672 |
| KT35-23SWY-XTRA | KT35-23S | | | | | 1019 | ¥ 92,341 |
| KT45-23SWY-XTRA | KT45-23S | | | | 1116 | ¥ 94,015 | |
| KT55-23SWY-XTRA | KT55-23S | | | | 1216 | ¥ 95,019 | |
| KT25-23SWY-RAY | KT25-23S | | CX-RAY | | 950 | ¥ 95,354 | |
| KT35-23SWY-RAY | KT35-23S | | | | 1017 | ¥ 96,023 | |
| KT45-23SWY-RAY | KT45-23S | | | | 1113 | ¥ 97,696 | |
| KT55-23SWY-RAY | KT55-23S | | | | 1213 | ¥ 98,700 | |
| KT25-23SWCa-XTRA | KT25-23S | CARBON TI X-ROAD | PSR X-TRA1420 | 846 | ¥ 136,352 | | |
| KT25-23SWX-Super | KT25-23S | Xtralite Cyber | Cx-Super | 807 | ¥ 203,456 | | |
| * ホイール重量は、スポーク長260mm時のカタログ重量ベースにしているため、実際は、使用するスポーク長次第で、多少の補正が必要です。(25mmハイトだと290mm前後となり、CX-RAYの場合で、1台分44本+22g程度) | | | | | | | |
| リム型式 | 重量(g) | ERDの求め方 | | | | | |
| KT25-23 | 250 | 633-(リムハイト × 2)+5mm+ニップ ル(通常6mm) | | | | | |
| KT35-23 | 300 | | | | | | |
| KT45-23 | 350 | | | | | | |
| KT55-23 | 400 | | | | | | |
| KT25-23S | 215 | | | | | | |
| KT35-23S | 250 | | | | | | |
| KT45-23S | 300 | | | | | | |
| KT55-23S | 350 | | | | | | |
| *25mmの設定もありますが、割愛しています。 | | | | | | | |

2)Kシリーズクリンチャー（23mm幅）リムブレーキ メールでのご注文は6%Off

| ホイール型式 | リム型式 | ハブ | スポーク | 参考重量(g) | 税込価格 | |
|------------------|----------|---|-------------------------------|---------|-----------|-----------|
| KC35-23WY-1423 | KC35-23 | フロント XRC-F06 リヤ XRC-R08 (2クロス) フロント20H/リヤ 24H | Pillar PSR 1423 黒 | 1400 | ¥ 83,255 | |
| KC45-23WY-1423 | KC45-23 | | | 1474 | ¥ 84,329 | |
| KC25-23WY-XTRA | KC25-23 | | Pillar PSR X-TRA 1420 黒 | | 1242 | ¥ 89,162 |
| KC35-23WY-XTRA | KC35-23 | | | | 1299 | ¥ 90,953 |
| KC45-23WY-XTRA | KC45-23 | | | | 1376 | ¥ 92,027 |
| KC55-23WY-XTRA | KC55-23 | | | | 1476 | ¥ 94,534 |
| KC25-23WY-RAY | KC25-23 | | CX-RAY | | 1240 | ¥ 92,844 |
| KC35-23WY-RAY | KC35-23 | | | | 1297 | ¥ 94,634 |
| KC45-23WY-RAY | KC45-23 | | | | 1373 | ¥ 95,708 |
| KC55-23WY-RAY | KC55-23 | | | | 1473 | ¥ 98,215 |
| KC35-23SWY-1423 | KC35-23S | | Pillar PSR 1423 黒 | | 1320 | ¥ 93,998 |
| KC45-23SWY-1423 | KC45-23S | | | | 1354 | ¥ 95,072 |
| KC25-23SWY-XTRA | KC25-23S | | Pillar PSR X-TRA 1420 黒 | | 1162 | ¥ 99,905 |
| KC35-23SWY-XTRA | KC35-23S | | | | 1219 | ¥ 101,696 |
| KC45-23SWY-XTRA | KC45-23S | | | | 1256 | ¥ 102,770 |
| KC55-23SWY-XTRA | KC55-23S | | | | 1376 | ¥ 105,277 |
| KC25-23SWY-RAY | KC25-23S | | CX-RAY | | 1160 | ¥ 103,587 |
| KC35-23SWY-RAY | KC35-23S | | | | 1217 | ¥ 105,377 |
| KC45-23SWY-RAY | KC45-23S | | | | 1253 | ¥ 106,452 |
| KC55-23SWY-RAY | KC55-23S | | | | 1373 | ¥ 108,958 |
| KC25-23SWCa-XTRA | KC25-23S | CARBON TI X-ROAD | PSR X-TRA1420 | 1056 | ¥ 144,585 | |
| KC25-23SWX-Super | KC25-23 | Xtralite Cyber | Cx-Super | 1017 | ¥ 211,689 | |

* ホイール重量は、スポーク長260mm時のカタログ重量ベースにしているため、実際は、使用するスポーク長次第で、多少の補正が必要です。(25mmハイトだと290mm前後となり、CX-RAYの場合で、1台分44本+22g程度)

| リム型式 | 重量(g) | ERDの求め方 |
|----------|-------|--|
| KC25-23 | 360 | 633-(リムハイト × 2)+5mm+ニップ ル(通常6mm) |
| KC35-23 | 390 | |
| KC45-23 | 430 | |
| KC55-23 | 480 | |
| KC25-23S | 320 | |
| KC35-23S | 350 | |
| KC45-23S | 370 | |
| KC55-23S | 430 | |

3) Kシリーズクリンチャーチューブレス兼用(25mm幅) リムブレーキ / メールでのご注文は6%Off

| ホイール型式 | リム型式 | ハブ | スポーク | 参考重量(g) | 税込価格 | | |
|-------------------|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| KC35-25LWY-1423 | KC35-25L | フロント XRC-F06 リヤ XRC-R08 (2クロス) フロント20H/リヤ 24H | Pillar PSR 1423 黒 | 1500 | ¥ 85,045 | | |
| KC45-25LWY-1423 | KC45-25L | | | 1574 | ¥ 86,120 | | |
| KC25L-25LWY-XTRA | KC25-25L | | Pillar PSR X-TRA 1420 黒 | | 1342 | ¥ 90,953 | |
| KC35-25LWY-XTRA | KC35-25L | | | | 1399 | ¥ 92,743 | |
| KC45-25LWY-XTRA | KC45-25L | | | | 1476 | ¥ 93,817 | |
| KC55-25LWY-XTRA | KC55-25L | | | | 1556 | ¥ 96,324 | |
| KG25L-25LWY-RAY | KC25-25L | | | CX-RAY | | 1340 | ¥ 94,634 |
| KC35-25LWY-RAY | KC35-25L | | | | | 1397 | ¥ 96,425 |
| KC45-25LWY-RAY | KC45-25L | | | | 1473 | ¥ 97,499 | |
| KC55-25LWY-RAY | KC55-25L | | | | 1553 | ¥ 100,006 | |
| KC35-25LSWY-1423 | KC35-25LS | | Pillar PSR 1423 黒 | | 1440 | ¥ 95,789 | |
| KC45-25LSWY-1423 | KC45-25LS | | | | 1514 | ¥ 96,863 | |
| KC25-25LSWY-XTRA | KC25-25LS | | | Pillar PSR X-TRA 1420 黒 | | 1262 | ¥ 101,696 |
| KC35-25LSWY-XTRA | KC35-25LS | | | | | 1339 | ¥ 103,486 |
| KC45-25LSWY-XTRA | KC45-25LS | | | | | 1416 | ¥ 104,561 |
| KC55-25LSWY-XTRA | KC55-25LS | | | | | 1496 | ¥ 107,067 |
| KC25-25LSWY-RAY | KC25-25LS | | | CX-RAY | | 1260 | ¥ 105,377 |
| KC35-25LSWY-RAY | KC35-25LS | | | | | 1337 | ¥ 107,168 |
| KC45-25LSWY-RAY | KC45-25LS | | | | | 1413 | ¥ 108,242 |
| KC55-25LSWY-RAY | KC55-25LS | | | | | 1493 | ¥ 110,749 |
| KC25-25LSWCa-XTRA | KT25-23S | | | CARBON TI X-ROAD | PSR X-TRA1420 | 1156 | ¥ 146,376 |
| KC25-25LSWX-Super | KC25-25L | | | Xtralite Cyber | Cx-Super | 1103 | ¥ 213,479 |

* ホイール重量は、スポーク長260mm時のカタログ重量ベースにしているため、実際は、使用するスポーク長次第で、多少の補正が必要です。(25mmハイトだと290mm前後となり、CX-RAYの場合で、1台分44本+22g程度)

| リム型式 | 重量(g) | ERDの求め方 |
|-----------|-------|--|
| KC25-25L | 410 | 633-(リムハイト × 2)+5mm+ニップ ル(通常6mm) |
| KC35-25L | 440 | |
| KC45-25L | 480 | |
| KC55-25L | 520 | |
| KC25-25LS | 370 | |
| KC35-25LS | 410 | |
| KC45-25LS | 450 | |
| KC55-25LS | 490 | |

* 69mmハイト 79mmハイトもありますが割愛しています。

4)Kシリーズクリンチャーチューブレス兼用(26mm幅) リムブレーキ / **メールでのご注文は6%Off**

| ホイール型式 | リム型式 | ハブ | スポーク | 参考重量(g) | 税込価格 |
|-------------------|-----------|---|-------------------------------|---------|-----------|
| KC35L-26LWY-1423 | KC35-26L | フロント XRC-F06 リヤ XRC-R08 (2クロス) フロント20H/ リヤ24H | Pillar PSR 1423 | 1490 | ¥ 87,327 |
| KC45-26LWY-1423 | KC45-26L | | | 1570 | ¥ 89,118 |
| KC35-26LWY-XTRA | KC35-26L | | Pillar PSR X-TRA 1420 黒 | 1440 | ¥ 95,025 |
| KC45-26LWY-XTRA | KC45-26L | | | 1524 | ¥ 96,816 |
| KC35-26LSWY-XTRA | KC35-26LS | | | 1342 | ¥ 105,768 |
| KC45-26LSWY-XTRA | KC45-26LS | | | 1426 | ¥ 107,559 |
| KC35L-26LSWY-RAY | KC35-26LS | | CX-RAY | 1340 | ¥ 109,450 |
| KC45-26LSWY-RAY | KC45-26LS | | | 1423 | ¥ 111,240 |
| KC35-26LSWCa-XTRA | KT25-23S | CARBON TI X-ROAD | PSR X-TRA1420 | 1236 | ¥ 150,448 |
| KC35-26LSWX-Super | KC35-26LS | Xtralite Cyber | Cx-Super | 743 | ¥ 217,552 |

* ホイール重量は、スポーク長260mm時のカタログ重量ベースにしているため、実際は、使用するスポーク長次第で、多少の補正が必要です。(25mmハイトだと290mm前後となり、CX-RAYの場合で、1台分44本+22g程度)

| リム型式 | 重量(g) | ERDの求め方 |
|-----------|-------|--|
| KC35-26L | 435 | 633-(リムハイト × 2) + 5mm + ニップ ル(通常6mm) |
| KC45-26L | 475 | |
| KC35-26LS | 410 | |
| KC45-26LS | 455 | |

* 69mmハイト 79mmハイト等もありますが割愛しています。

5) Kシリーズクリンチャー専用(25mm幅)
 ディスクブレーキ / **メールでのご注文は6%Off**

| ホイール型式 | リム型式 | ハブ | スポーク | 参考重量(g) | 税込価格 |
|-------------------|-----------|--|-------------------------------|---------|-----------|
| KC35-25DWH-1423 | KC35-25D | フロント HS-M013F/ リヤHS-R059R 前後24H | Pillar PSR 1423 黒 | 1525 | ¥ 77,924 |
| KC45-25DWH-1423 | KC45-25D | | | 1599 | ¥ 78,823 |
| KC35-25SDWH-XTRA | KC35-25SD | | Pillar PSR X-TRA 1420 黒 | 1309 | ¥ 87,232 |
| KC45-25SDWH-XTRA | KC45-25SD | | | 1392 | ¥ 96,224 |
| KC35-25SDWH-RAY | KC35-25SD | | CX-RAY | 1306 | ¥ 98,461 |
| KC45-25SDWH-RAY | KC45-25SD | | | 1389 | ¥ 99,360 |
| KC40-25SDWH-RAY | KC40-25SD | | | 1369 | ¥ 99,360 |
| KC25-25SDWCa-XTRA | KC25-23S | CARBON TI X-HUB DISC 前後24H | PSR X-TRA 1420 | 1162 | ¥ 130,111 |
| KC25-25SWCR-XTRA | KC25-25SD | CRハブ 前後21H | PSR X-TRA 1420 | 1088 | ¥ 117,038 |

* ホイール重量は、スポーク長260mm時のカタログ重量ベースにしているため、実際は、使用するスポーク長次第で、多少の補正が必要です。(25mm幅だと290mm前後となり、CX-RAYの場合で、1台分44本+22g程度)

| リム型式 | 重量(g) | ERDの求め方 |
|-----------|-------|---|
| KC35-25D | 420 | 633-(リム高さ × 2) + 5mm + ニップ ル(通常6mm) |
| KC45-25D | 460 | |
| KC25-25SD | 330 | |
| KC35-25SD | 365 | |
| KC45-25SD | 410 | |
| KC40-25SD | 400 | ←オフセットリム |

* オフセットリム50mmも設定があります。

6) Kシリーズクリンチャーチューブレス兼用(26mm幅) ディスクブレーキ / **メールでのご注文は6%Off**

| ホイール型式 | リム型式 | ハブ | スポーク | 参考重量(g) | 税込価格 |
|--|------------|--|-------------------------------|----------|-----------|
| KC35-26LSDWH-1423 | KC35-26LSD | フロント HS-M013F/ リヤHS-R059R 前後24H | Pillar PSR 1423 黒 | 1485 | ¥ 95,070 |
| KC45-26LSDWH-1423 | KC45-26LSD | | | 1609 | ¥ 96,681 |
| KC35L-26LSDWH-XTRA | KC35-26LSD | | Pillar PSR X-TRA 1420 黒 | 1379 | ¥ 103,467 |
| KC45-26LSDWH-XTRA | KC45-26LSD | | | 1502 | ¥ 105,079 |
| KC35L-26LSDWH-RAY | KC35-26LSD | | CX-RAY | 1376 | ¥ 107,483 |
| KC45-26LSDWYH-RAY | KC45-26LSD | | | 1499 | ¥ 109,095 |
| KC40-26LSDWH-RAY | KC40-26LSD | | | 1409 | ¥ 109,095 |
| KC50-26LSDWH-RAY | KC50-26LSD | | | 1489 | ¥ 110,706 |
| KC35-26LSDWCa-XTRA | KT25-23S | CARBON TI X-HUB DISC 前後24H | PSR X-TRA1420 | 1302 | ¥ 143,127 |
| KC35-26LSDWCR-XTRA | KC35-26LSD | CRハブ 前後21H | PSR X-TRA 1420 | 1228 | ¥ 130,576 |
| * ホイール重量は、スポーク長260mm時のカタログ重量ベースにしているため、実際は、使用するスポーク長次第で、多少の補正が必要です。(25mmハイトだと290mm前後となり、CX-RAYの場合で、1台分44本+22g程度) | | | | | |
| リム型式 | 重量(g) | ERDの求め方 | | ←オフセットリム | |
| KC35-26LSD | 400 | 633-(リムハイト × 2) + 5mm + ニップ ル(通常6mm) | | | |
| KC45-26LSD | 465 | | | | |
| KC40-26LSD | 420 | | | | |
| KC50-26LSD | 460 | | | | |

* その他多数28mm/30mm幅なども設定ありますが、割愛しています。

Jシリーズに続く

7)

Jシリーズクリンチャー専用(24mm幅)

リムブレーキ / メールでのご注文は6%Off

| ホイール型式 | リム型式 | ハブ | スポーク | 参考重量(g) | 税込価格 |
|----------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|---------|----------|
| JC50-24SWY-X23 | JC50-24S | XRC-F06 /XRC-R08 20H/リヤ24H | Pillar PSR X-TRA1420 /リヤ右のみ1423黒 | 1420 | ¥100,600 |
| | リム型式 | 重量(g) | | | |
| | JC50-24S 20H | 423 | | | |
| | JC50-24S 24H | 438 | | | |

Fシリーズチューブレス(クリンチャー兼用)26mm幅

リムブレーキ / メールでのご注文は6%Off

| ホイール型式 | リム型式 | ハブ | スポーク | 参考重量(g) | 税込価格 |
|------------------|---------------|---------------------------|----------------------|---------|---------|
| FC35-26LSWP-XTRA | FC35-26LS | Powerway R51カーボンハブ /リヤ2:1 | Pillar PSR X-TRA1420 | 1340 | ¥98,800 |
| | リム型式 | 重量(g) | | | |
| | FC35-26LS 20H | 395 | | | |
| | FC35-26LS 24H | 405 | | | |